

Technische Daten: Art.-Nr.: 846050

Wandaußenmaß: 530 x 530 cm



Bohlenstärke: 44 mm



Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung und Grundriss 846050






















Lagerholzplan und Fundamentplan 846050

**Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig
festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.**



Teileliste 1

846050

Pos	Drawing Trondheim 45-G	Quantity	Profil (mm)	Lenght (mm)
001		2	45x130	5470
002		2	45x130	5470
003		24	45x130	5470
004		2	45x130	5585
005		2	45x128	1174
006		2	45x130	4351
007		2	45x56	827
008		2	45x114	827
009		2	45x130	797
010		2	45x130	2194
011		2	45x42	623
012		2	45x100	827
013		2	45x130	1537
014		2	45x79	1159
015		2	45x65	1936
016		2	45x130	1936
017		28	45x130	728
018		28	45x130	598
019		15	45x130	5470
020		1	45x130	5700
021		1	45x96	5700
022		1	45x65	5470
023		2	45x130	5700
GR2	GROUNDFRAME 	2	45x90	5290
GR1	GROUNDFRAME 	4	45x90	5200



Teileliste 2

846050

[illegible]

Teileliste 3



846050

POS	ST.	B	H	L	
FB1	Vt. spetsi				 FUNDMENTHOLZER
F1	27,1m ²	28		5205	 FUSSBODENBRETTER
PR	5	70	170	5700	 DACHBALKEN
RB1	16,7m ² 18,7m ²	20		2925 3289	 DACHBRETTER
*R1	2	20	140	5740	 Traufenbretter
*R2	2	45	45	5700	 Traufenbretter
*R3	4	20	140	3200	 Giebelabschlussleiste
*R4	4	20	90	3200	 Giebelabschlussleiste
DR1 WN1	1 2	1588 600	1965 1770	P2  P4  P5	
*P1	22m	20	40		 Fussbodenleiste
*P2	1+1	20	90	1890	 Türleiste DR1
*P3	6+6	20	90	1945	 Türleiste DR1, Fensterleiste WN1
*P4	2+2	20	90	900	 Fensterleiste WN1
*P5	2+2	20	90	540 570	 Fensterleiste WN1

*Wird als Fixlänge geliefert und muss bauseits zugeschnitten werden.



Wandplan 1 und 2

846050



Wandplan A und B


846050




Wandplan C

846050


Vorgelagerte Vordachbohle vor Wand A




Details 846050




Details 846050




009 / 2




010 / 2




011 / 2




012 / 2




013 / 2



014 / 2




015 / 2




016 / 2


Details 846050




017 / 2




018 / 26




019 / 26




020 / 1




021 / 16



022 / 1




023 / 1





024 / 1


Details 846050



Rahmen-Fundamentholz



Fundamentholz



Pfetten

