Technische Daten: Art.-Nr.: 846250

Wandaußenmaß: 530 x 530 cm
Bohlenstärke: 44 mm

Trondheim 70-D XL

Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung und Grundriss
846250





Lagerholzplan und Fundamentplan
846250

**Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.**



Teileliste 1
846250

Pos		Quantity	Profil (mm)	Lenght (mm)
001		2	45x130	5470
002		44	45x130	5470
003		2	45x130	5585
004		2	45x128	1174
005		2	45x130	4351
006		2	45x56	827
007		2	45x114	827
008		2	45x130	797
009		2	45x130	2194
010		2	45x42	623
011		2	45x100	827
012		2	45x130	1537
013		2	45x79	1159
014		2	45x65	1936
015		2	45x130	1936
016		2	45x130	1936
017		26	45x130	728
018		26	45x130	598
019		1	45x130	5470
020		1	45x130	5700
021		1	45x96	5700
022		1	45x65	5470
023		2	45x130	5700
GR2		2	45x90	5290
GR1		4	45x90	5200

Teileliste 2
846250

Pos		Quantity	Profil (mm)	Lenght (mm)
FB1	FLOORBEAMS 	8	45x90	5200
PR1	Purlins 	5	70x170	5700
	WINDOW 600x1770	2		
	DOOR 1588x2050	1		
1	Screws/Schrauben/Vis 5x100 mm- For fixing first row of wall logs /Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer les lamesde plancher	6		
2	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing floorboards/ Befestigung Fussbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher	575		
3	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing roofboards/ Befestigung Dachbretter/Pour fixer les voliges	575		
4	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing floor edge trims/ Befestigung Fussleisten/Pour fixer les plinthes du plancher	40		
5	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing roofing felt fillet/ Befestigung giebelabschlussbrett/Pour fixer la latte de finition de la couverture	40		
6	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing roof side boards and roof edge reinforcement Befestigung Traufenbretter und Traufenleisten Pour fixer les planches de rive et le tasseau de refront	175		
7	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fascia boards and diamonds/ Befestigung Giebelblende und Raute Pour fixer les planches de rive et le diamant			
8	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fwindow and door trims/ Befestigung Fenster und türen/ Pour fixer les croissilons des fenetres et des portes			

Teileliste 3
846250

POS	ST.	B	H	L	Teileliste
FB1	Vt. spetsi				FUNDMENTHOLZER
F1	27,1m²	28		5205	FUSSBODENBRETTER
PR	5	70	170	5700	DACHBALKEN
RB1	16,7m² 18,7m²	20		2925 3289	DACHBRETTER
R1	2	20	140	5740	Traufenbretter
R2	2	45	65	5700	Traufenbretter
R3	4	20	140	3200	Giebelabschlussleiste
R4	4	20	90	3200	Giebelabschlussleiste
DR1 WN1	1 2	1588 600	2050 1770		
P1	22m	20	40		Fussbodenleiste
P2	1+1	20	90	1890	Türleiste DR1
P3	2+2	20	90	2030	Türleiste DR1
P4	2+2	20	90	900	Fensterleiste WN1
P5	4+4	20	90	1920	Fensterleiste WN1
P6	2+2	20	90	540 570	Fensterleiste WN1

Wandplan 1 und 2
846250





Wandplan A und B
846250





Wandplan C
846250

Vorgelagerte Vordachbohle vor Wand A